NAKAYO

NYC-iF 高齢者住宅向けシステム

メイクスマートケア

make Smart Care

スマートなケアを創造。ワンランク上のサービスを実現。

電話機兼用タッチパネル式居室端末でワンランク上のサービス を実現。
競争の厳しい高齢者住宅市場における入居率アップに最適。

高齢者の多くは「要介護認定なし」「持家居住、住み続け志向」という調査結果があります。
また、高齢者は健康でITリテラシーの高い団塊世代の時代に入ります。
このような背景から競争の厳しい高齢者住宅市場における入居率アップには、サービスの充実がますます重要となります。
「メイクスマートケア」は安心・便利なサービスを、電話設備をベースに提供するシステムであり、
少ない追加投資で差別化を実現することができます。

Aさん宅

寝室など

埋込型インターホンが併用可能です。

マットセンサ/
ベッドセンサなど

埋込型
インターホン

廊下灯

復旧
ボタン

居室端末（居室端末アプリケーション）

- 簡単操作のタッチパネル端末を居室に配置。
- 外線、内線(スタッフ向け)電話機能はもちろん、ワンタッチ緊急通報で安心ライフ。
- 「お知らせ」「予約」「健康」「お買物」をキーワードに、
  生活支援サービスを簡単操作で提供。
- Android™搭載、無線LAN、Bluetooth対応で、各種アプリケーションの導入、
  ヘルスケア製品との連携が可能(検討中)。

トイレ・浴室など

スタッフルーム・事務所

NYC-iF
主装置

NYC-iFの豊富な
ラインアップから、
お好みの電話機を
選べます。

Bさん宅

Cさん宅

Dさん宅

LAN

出入口など

監視カメラと
マットセンサなどを
組み合わせて出入口の
安全確保を図れます。
スタッフルームから映像で
確認できます。



PSTN
（外線）

移動中のスタッフ

緊急時もつながる安心。

株式会社 日立情報通信エンジニア
リング製PHSが利用可能。

make Smart Care

電話機兼用のタッチパネル式端末で、安心・便利を簡単操作。

「緊急」「電話」に加え「お知らせ」「予約」「健康」「お買物」をキーワードに、簡単操作で生活支援サービスを提供します。



●[お知らせ] ボタンのタップで
イベント告知を表示。
●各項目をタップすると詳細内容を表示。



●[お知らせ]は最大9,999件まで登録可能。
●参加/不参加など [回答] ボタンを設定可能。
●各項目ごとに回答結果を集計可能。



●[健康] ボタンをタップすると問診画面を表示。
●質問は最大100項目まで登録可能。



●質問ごとに4個まで回答を設定可能。
●回答結果の履歴を保存、閲覧が可能。

着信音と共にメッセージ表示画面がポップアップ。

管理PCから特定の居室宛にメッセージを予約送信可能。回答時間の設定、表示時間の設定なども可能。急を要する健康状況の確認、出欠の確認などに便利。







●翌日から一週間分の食事予約を設定可能。
●[日付] ボタンをタップすると [朝食/昼食/夕食] ボタンを表示。
●食事ごとに3種類までメニュー、価格を設定可能。
●食事メニューの予約数を変更し、[決定] ボタンのタップで予約。

●[電話] ボタンをタップすると
[フロント] ボタンと [外線] ボタンを表示。
●[フロント] ボタンをタップすると登録されたフロントに発信。
●[外線] ボタンをタップすると外線発信専用ダイヤル入力画面を表示。
●電話番号ダイヤル+[発信] ボタンのタップで外線発信。
●よくかける電話番号をワンタッチダイヤルに3件登録可能。

●[緊急] ボタンを0.5秒長押しすると
あらかじめ登録された内線電話を一斉呼び出し。

充実の呼出機能でスタッフの負担を軽減

内線着信鳴り分けサービス
スタッフや居室、外線着信など、区分を分けて着信音の鳴り分け設定が可能。呼出音やランプの色で、呼び出し元を識別。

呼出しコールの外線転送
夜間など、スタッフ不在時は3カ所まで外部に転送可能（切替設定が必要）。

※：画面はイメージです。

●[お買物] ボタンをタップするとあらかじめ設定されたお買物サイトに接続。

make Smart Care

システム管理

居室端末、スタッフ端末の監視・管理、システムデータの設定・集計を 効率よく行ない、スタッフの負担を軽減。

管理PC（管理PCアプリケーション）

居室端末、スタッフ端末を対象に
監視と通信を行います。

居室端末の「緊急」ボタンがタップされるとポップアップし、赤色で点滅!



各種ボタン

各種設定	各種設定画面を開く。
履歴表示	ユーザの通話履歴を表示。
メッセージ	ユーザにメッセージを送信。日時予約可。居室端末にポップアップ表示。
リストボックス	グループ表示切替。
モード	閲覧モード/編集モード切替。
終了	管理ソフトの終了。

スタッフウィンドウ

- スタッフ端末の内線監視、スタッフ情報・状態を表示。

コールウィンドウ

- [緊急] 履歴の表示領域。
- コールを受けたスタッフの対応を記録、参照。

ユーザウィンドウ

- 居室端末からの [緊急] または [フロント] の監視（通話時、居室端末映像の表示可能）。
- 居室端末ースタッフ端末間の内線監視のほか、ユーザ情報・状態を表示。

データ集計PC（データ集計アプリケーション）

居室端末の「お知らせ」「予約」「健康」「緊急（スタッフコール含む）」に関する
設定・集計・表示を行います。

「お知らせ」画面例

タイトルは最大全角16文字、内容は84文字まで入力可能。回答の有無、内容(2択) を登録可能。

それぞれの項目ごとに回答の集計が可能。出欠、賛否などを即座に確認。

「食事の予約」画面例



メニューは最大全角3文字(半角6文字（かな、英数記号）、金額は最大5桁まで入力可能。月ごと・居室ごとの予約状況を集計し表示します。エクセル形式で請求書印刷も可能。

「健康」画面例

質問は最大100項目まで登録可能。対象を指定して、閲覧可能。

「コール対応」画面例

居室からの呼び出しやスタッフの対応の履歴を集計、閲覧可能。

将来も安心の柔軟性と発展性。

※本内容は検討中の機能をイメージしたものです。

健康機器との連携で健康管理をサポート



各ボタンを押すと測定した結果を1週間分表示。

[服薬] ボタンを押すとその日に飲む薬を表示。

[カレンダー] ボタンを押すと1カ月のモニター様の体調をアイコンで表示。

高齢者住宅に導入したシステムをベースとした地域・個宅サポート



make Smart Care

充実の周辺機器

*1：IPカメラドアホンはナカヨ電子サービス株式会社の商品です。*2：インターホン子機は建物の出入口に設置してドアホンとしてもご利用いただけます。*3：構内用PHSとデジタルコードレス電話機の混在使用は可能ですが、電波環境によっては使用できるコードレス電話機やPHS台数が少なくなる場合があります。*4：HI-D3BSおよびHI-D5PS、D8PS WPは株式会社 日立情報通信エンジニアリングの製品です。

システム構成

分類（※は必須）		形名	説明
ハードウェア	NYC-iF主装置※	（ラインアップから選択）*5	
	居室端末※	IP-MP101A-B (IP Phone GRANYC)	●カラー白、黒あり。*5 ●居室端末アプリケーションをインストールして利用。
	管理サーバ※	MSC-MGSN	●「管理サーバソフトウェア」がインストール済みのアプライアンスサーバ（専用サーバ）。 ●サーバ本体は株式会社 日立製作所の製品。
	管理PC※	（市販品）	●管理PCアプリケーションをインストールして利用。*6
	データ集計PC※	（市販品）	●データ集計PCアプリケーションをインストールして利用。*6
	iF電話機	（ラインアップから選択）	●豊富なラインアップから選択。*5
	PHS端末	HI-D8PS他	●株式会社 日立情報通信エンジアリングの製品。
	PHS基地局	HI-D3BS	●株式会社 日立情報通信エンジアリングの製品。
ソフトウェア	居室端末アプリケーション※	MSC-LTAP	
	PCアプリケーション※	MSC-PCAN	管理PCアプリケーション（MSC-MGAP）
			データ集計PCアプリケーション（MSC-DTAP）

*5：弊社製品「デジタルビジネスホン NYC-iF」「IPPhone GRANYC」の詳細は専用カタログにてご確認ください。
*6：動作環境および推奨スペック　OS：Windows8.1、Windows8、Windows7(32/64) 日本語版、CPU：2.4GHz、HDD空き容量：2GB、メモリ：32bit版 3GB/64bit版 8GB

システム容量

分類	収容可能数	説明
居室端末	最大100台	
管理サーバ	1台（必須）	
管理PC	1台（必須）～最大4台	
データ集計PC	1台（必須）～最大4台	
NYC-iFシリーズ主装置	1台（必須）	
外線	最大48	●iF主装置の種別に従う。
居室端末以外の端末	最大100台	●最大数は下記電話機間にて入り繰り。 ●レガシー電話機（ボタン電話機、単独電話機、非IP系端末）×100台 ●PHS子機×最大56台 ●SIP電話機×最大56台 ●IP電話機×最大100台（ただし、居室端末台数と入り繰り）

本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
認証番号　JQA-0854
JQA-0854
管理統括本部/業務本部/開発推進本部/技術戦略本部

本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの認証を受けた工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日
EC98J1080
管理統括本部/業務本部/開発推進本部

⚠注意　ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

■本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は2014年7月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。■ひかり電話、INS ネット64はNTT 東日本・NTT 西日本の登録商標です。■Android はGoogle Inc. の商標または登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、ご不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

NAKAYO

株式会社ナカヨ
（旧社名：株式会社ナカヨ通信機 2014年8月1日変更予定）
営　業　部　〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
TEL 03(6433)1141（代）URL http://www.nyc.co.jp/

ナカヨ電子サービス株式会社
営業統括本部　〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
TEL 03(5715)3401（代）URL http://www.nakayo.co.jp/

東京支店	TEL 03(5783)4401（代）	中部営業所	TEL 052(264)1331（代）
札幌営業所	TEL 011(208)5111（代）	北陸営業所	TEL 076(224)8832（代）
東北営業所	TEL 022(262)6644（代）	関西支店	TEL 06(6355)5900（代）
北東北出張所	TEL 0185(70)1224（代）	中国営業所	TEL 082(247)7100（代）
北関東営業所	TEL 027(330)5650（代）	四国営業所	TEL 089(925)6785（代）
関東営業所	TEL 048(645)8400（代）	福岡営業所	TEL 092(431)6902（代）
横浜営業所	TEL 045(260)0788（代）	熊本出張所	TEL 096(340)8870（代）
静岡出張所	TEL 054(203)6600（代）	IP事業部	TEL 03(6712)1772（代）

お問い合わせ、お求めは……

Re BIRTH 70th 1944 2014 NAKAYO
おかげさまでナカヨ通信機は2014年度
創立70周年を迎えることができました

C14227-0610-01Ⓗ